



Fax doorsturen naar een e-mailadres/map

Het is alleen mogelijk om de fax naar een bestaand mail adres door te sturen. Programmeer allereerst het e-mail adres in het adresboek alvorens door te gaan.



Selecteer op het bedieningspaneel de "123" toets om in de gebruikerstools te komen (zie boven). Hierna verschijnt onderstaand scherm en selecteer hier de Faxeigenschappen.

Kies Hierna voor het tabblad Ontvangst Instellingen

Gebruikerstools	/Teller / Informatie	Afsluiten
	Kopieerapparaat/Document Server eisenschappen	English
Systeeminstellingen	Faxeigenschappen	Informatie
	Printereigenschappen	
Conderhoud	Scamereigenschappen	
123 Teller		
010.248.016.252	U Systeenstatus Takenlijst	17 JUN 2014 20:07

Selecteer hierna de knop Doorzenden

Algemene Scan Instellingen instellingen	Verzend Ontwinstellingen	angst Commun		
Activeer ontvangstmodus	Autom. ontv.	Opgesl. ontv.best. gebr.inst.	Uit	
		SMTP RX Inst. best.bez.	Uit	
		· 2-zijdig afdrukken	Uit	
Speciale afzender programmeren		Geruit merkteken	Aan	
Spec. afz. progr.: Lijst afdr.		Centreerteken	Aan	
Doorzenden	Uit	Ontvangsttijd afdrukken	Uit	
Ontvangst bestanden instellingen	Afdrukken	Aantal afdruk. ontv.best.	1 set(s)	
		1/2	Volg.	
110.248.016.252		Sustaanstatus Televeli's L	17 JUN 2014	

Green Nederland | Import Export Breinder 20, 6365 CX Schinnen, Nederland Info@greennederland.nl | greennederland.nl Heeft u vragen? Bel ons op: +31 (0)46 451 0300





Kies vervolgens aan en selecteer het tabblad Internet Fax Hier kunt u kiezen naar welk mail adres de faxen worden doorgestuurd.

E Faxeigenschappen		
Eindontvanger	Annuleren	ок]
Eindontvanger aangeven.		
10002 Info	Wissen	1000
Registratienr		
Fax Internet fax		
Frequent AB CD EF GH IJK LMN OPO	RST UW XYZ Tit. wijz,	
[anno 2] Info		
010.248.016.252	Takonijist 17 Ju	N_2014
K A C H Systemptitus	Takenitijst 20:04	

Kies vervolgens OK en nogmaals OK en de faxen worden doorgestuurd en afgedrukt.

Indien u ook het automatisch afdrukken van faxen wilt uitschakelen. Kiest u vervolgens het tabblad Oorspronkelijke Instellingen. **Kies hierna voor de knop Parameterinstelling.**

E Faxeigenschappen		Afsluiten
Algemene Scan Verzend O Instellingen instellingen instellingen	ntvangst Oorspr. stellingen instellingen	
Parameterinstelling	Fax-informatie programmeren	
Parameterinstelling: Lijst afdrukken	Activeren H.323	Uit
Progr. Gesloten Netwerk code	Activeren SIP	Uit
Geheug.beveilID progr.	H.323 instellingen	
Instellingen Internetfax Uit	SIP instellingen	
	Gateway progr/wijz/verw	
010.248.016.252	1/2	Votige Volg. 17 JUN 2014 20:10

Green Nederland | Import Export Breinder 20, 6365 CX Schinnen, Nederland Info@greennederland.nl | greennederland.nl Heeft u vragen? Bel ons op: +31 (0)46 451 0300





Kies hier vervolgens voor nummer 11.

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
10	11		13	14	· 15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47		

Stel vervolgens Bit Nr. 6 in op 0 (dat wil zeggen dat deze niet meer oranje is) En kies vervolgens OK en daarna kunt u het menu afsluiten.

Faxeigenso	happen								
Parameterinstelling						Annule	ren	OK	
Raadpleeg de Bedienings	instructies om	apparaat p	arameters i	n te stelle	n.				
►Nr. veranderen	1 🔺 v	orige 🛛 🔻	Volg.						
►Standaard	0	1	0	. 0	1	0	0	0	
►Huidig	0	0	0	0	1	0	0	0	
Bit nr.	7	6		4	3	2	1	0	
								19 Aler	
			Syst	ceemstatus	Takenlij:	st	17 20:	JUN 2014 10	

De faxen worden nu naar de mail doorgestuurd en niet meer afgedrukt.