



Instellen Airprint functionaliteit

Sluit de printer aan op 220V en op het netwerk en start deze op. Wacht totdat linksonder in het beeld het IP adres begint te knipperen en noteer dit.

Open de web pagina van de printer en klik rechtsboven op inloggen.



Log in als : admin (standaard zonder wachtwoord)

RICOH Web Image Monitor	
Log-in gebruikersnaam : admin Log-in wachtwoord : Inloggen	
Annuleren	

Kies onder apparaatbeheer voor de optie configuratie.

Status/Informatie Imappirastnaam :RICOH MP C355 Imappirastnaam : Offeeting Adveboek Printeraat resetten Printeraat resetten Printeraat resetten	ieuwen G
Apparatikeheer Confidentiale	
Advestook Pointertaak resetten Advestook Advestook	
bestand Printertaak resetten	
Handioe links Apparat resetten	
Home-scherm van apparaat beheren	
Schermbewaking	





Kies in het volgende scherm voor de optie Airprint bij de categorie Netwerk

RIC .	COH MP C3503 Web Image Monitor		9, ? i →J Uitloggen ≜ -1 ± ⊡ Beheerder
Cont	figuratie		(Vernieuwen (?)
Te	rug		
	Apparaatinstellingen	Interface	
- 444	Systeem	Interface-Instellingen	
	Toewijzing functietoets/functieprioriteit		
	Papier	Netwerk	
	Datum/Tijd	A TRVA	
	Timer	I IP/G	
	Logboeken	E CMB	
	Logboeken downloaden	= SNMP	
	E-mail	E SNMP/3	
	Automatische e-mailmeiding	SSDP	
	E-mailmeiding op verzoek	Bonjour	
	Bestandsoverdracht	airPrint	
	Gebruikersverificatiebeheer	Systemiophen	
	Management beheerdersverificatie		
	Beheerder programmeren/wijzigen	Beveiliging	
	Beperking volume printergebruik		
	LDAP-server	- Netwerkbeveiliging	
	Firmware bijwerken	Toegangscontrole	
	Kerberos-verificatie	PP-ventcabe	
	Informatie apparaatinstelling: importeerinstelling (server)	550,715	
	Importeertest	E San	
	Milleuvriendelijke teller periode / beheerdersbericht	Silverenceat	
	Verplichte veiligheidsstempel	= cysteres.dfbicdat	
	Ongeautoriseerde kopieerpreventie: Kopieerapparaat	and the second	

Selecteer bij Airprint de optie Actief en klik hierna op Apparaatcertificaat.

	9, ? i →) Uitloggen
Riccon we casual web image Monitor	≜ 🛫 ± 🗎 Beheerder
AirPrint	() Vernieuwen () *
OK Annuleren	
wAirPrint :* Actief	
Naam Bonjeur-service RICOH MP C330 [0026737434BB]	
tocatie	*
Locatie	
Breedtegraad Breedtegraad Interestegraad Intereste	
Apparastcertificast	*
U diedt gegevens via Altribiet (UPD) to communicerem nadat v SSUTUS helt togepasta. Sel Cettificant 1 in. Beverlig Status comficienta via Cettificat i p hel schem Apparaatorentificat. Index and ong, nilig de intentilingen in de Apparaatorentificat. Index and the Apparaatorentification index of andere communicationnethoden togepast. Appareatorentificati	
IPP-verificatie	*
Om verificatie via wachtwoord en gebruikersnaam voor afdrukken te gebruiken, stel IPP-verificatie in. IPP-verificatie-instellingen worden toegepast op alle apparaatinstellingen.	
IPP-verificatie	





Selecteer certificaat 1 (links) en kies voor Creëren

		≙ I ± ⊟ Be				
Apparaatcertificaat						O Vernier
OK	Annulere	n				
(III) cr	eren					
Selectie	Certificaator	Verstrekt aan	Verstrekt door	Geldinheidsnerinde	Status certificaat	
e	Certificaat1	Fersu ent con	Terbu che ubor	Ceraignerappende	Geen	
0	Certificaat2				Geen	
0	Certificaat3				Geen	
0	Certificaat4				Geen	
0	Certificaat5				Geen	
0	Certificaat6				Geen	
- oney						
Contille	Uploaden: Uploa Verzoek: Verzoe	dt een certificaat. It een getekend c	ertificaat van ee	n Certificaat Autoriteit	L.	
Certific	Uploaden: Uploa Verzoek: Verzoe aat	dt een certificaat. kt een getekend c	ertificaat van ee	n Certificaat Autoriteit	5	
Certific	Uploaden: Uploa Verzoek: Verzoe aat	dt een certificaat. t een getekend c Certificaat	ertificaat van ee	n Certificaat Autoriteit	5	
Certific Toepassin SSL/TLS	Uploaden: Uploa Verzoek: Verzoe g	dt een certificaat. dt een getekend c Certificaat Certificaat1	ertificaat van ee	n Certificaat Autoriteit		
Certific Toepassin SSL/TLS IEEE 802	Uploaden: Uploa Verzoek: Verzoel aat g	dt een certificaat. tt een getekend c Certificaat Certificaat1 Certificaat1 Nich acharill	ertificaat van ee	n Certificaat Autoriteit		
Certific Toepassin SSL/TLS IEEE 802 S/MIME	Uploaden: Uploa Verzoek: Verzoe aat g	dt een certificaat. t een getekend c Certificaat Certificaat1 Certificaat1 Niet gebruik	ertificaat van eer	n Certificaat Autoriteit		
Certific Toepassin SSL/TLS IEEE 802 S/MIME IPsec	Uploaden: Uploa Verzoek: Verzoel aat g	dt een certificaat. t een getekend c Certificaat Certificaat1 Certificaat1 Niet gebruik Certificaat1	ertificaat van eer	n Certificaat Autoriteit	6	
Certific Toepassin SSL/TLS TEEE 802 S/MIME IPsec Digitale F	Uploaden: Uploa Verzoek: Verzoel sat g .1X DF-handtekening	dt een certificaat. ct een getekend c Certificaat Certificaat1 Certificaat1 Niet gebruik Certificaat1 Certificaat1 Certificaat1	ertificaat van eer	n Certificaat Autoriteit	6	
Certific Toepassin SSL/TLS IEEE 802 S/MIME IPsec Digitale F	Uploaden: Uploa Verzoek: Verzoel g 1X DF-handtekening DF/A-handtekening	dt een certificaat. t een getekend c Certificaat Certificaat Certificaat1 Niet gebruik Certificaat1 Certificaat1 Certificaat1 Certificaat1 Niet gebruik Certificaat1 Niet gebruik	ertificaat van eer • en • • • • • •	n Certificaat Autoriteit	6	
Certific Toepassin SSL/TLS IEEE 802 S/MIME IPsec Digitale F Digitale F	Uploaden: Uploa Verzoek: Verzoek aat g 1X DF-handtekening DF/A-handtekening Selecteer een ce	dt een certificaat. tt een getekend c Certificaat Certificaat Certificaat Certificaat Niet gebruik Certificaat Certificaat Niet gebruik Niet gebruik Niet gebruik	ertificaat van eer • • • • • • • • • • • • •	n Certificaat Autoriteit		

Vul eventueel de gegevens in en stel de geldigheidsperiode in op 10 jaar. Klik hierna op OK

Certificaatinformatie Certificaatinformatie (Certificaatinformatie Certificaatinformatie Certificaatin GeteNc3503 Belangrijk: U meet invoeren binnen 64 afanumerieken.) Organisatvische eenhed: Coptioneel: U mag invoeren binnen 24 afanumerieken.) Organisatvische eenhed: Coptioneel: U mag invoeren binnen 24 afanumerieken.) Finatudes E-enalades Coptioneel: U mag invoeren binnen 24 afanumerieken.) Staat/Provincle Coptioneel: U mag invoeren binnen 24 afanumerieken.) Staat/Provincle Coptioneel: U mag invoeren binnen 22 afanumerieken.) Cot	RICOH MP C	C3503 Web Image M	onitor	a t ± ⊟ Beheerder
OK Ansideren Cettificatur. : Jagemein and <td:::::::::::::::::::::::::::::::< th=""><th>Certificaatinforma</th><th>itie</th><th colspan="2"></th></td:::::::::::::::::::::::::::::::<>	Certificaatinforma	itie		
Certificatin: 1 Algemene naam 2 2 2 0 (Optioned: U mag invoeren binnen 64 alfanumerieken.) Organisatice entered 2 (Optioned: U mag invoeren binnen 64 alfanumerieken.) 0 Organisatice entered 2 (Optioned: U mag invoeren binnen 128 alfanumerieken.) 1 E-malladres 2 (Optioned: U mag invoeren binnen 128 alfanumerieken.) 1 Staut/Povinde 2 (Optioned: U mag invoeren binnen 128 alfanumerieken.) 1 Staut/Povinde 2 (Optioned: U mag invoeren binnen 128 alfanumerieken.) 1 Staut/Povinde 2 (optioned: U mag invoeren binnen 128 alfanumerieken.) 1 Staut/Povinde 2 (aptioned: U mag invoeren binnen 128 alfanumerieken.) 1 Staut/Povinde 2 (aptioned: U mag invoeren binnen 128 alfanumerieken.) 1 Staut/Povinde 2 (aptioned: U mag invoeren binnen 128 alfanumerieken.) 1 Staut/Povinde 2 (aptioned: U mag invoeren binnen 128 alfanumerieken.) 1 Staut/Povinde 2 (aptioned: U mag invoeren binnen 128 alfanumerieken.) 1 Staut/Povinde 2 (aptioned: U mag invoeren binnen 128 alfanumerieken.)	OK Annuler	en		
Algenere name i GREEH-C3503 (Belangrill: U moet invoeren binnen 64 alfanumerisken.) Organisatorike enhel- Optionesi: U mag invoeren binnen 64 alfanumerisken.) Organisatorike enhel- Optionesi: U mag invoeren binnen 64 alfanumerisken.) Emaides 2 Stadzhovind - Optionesi: U mag invoeren binnen 128 alfanumerisken.) Stadzhovind - Optionesi: U mag invoeren binnen 128 alfanumerisken.) Emaides 2 Jastar/Doites: 2 Optiones: U mag invoeren binnen 128 alfanumerisken.) Estadzhovind 2 Optiones: U mag invoeren binnen 128 alfanumerisken.) Estadzhovind 2 Optiones: U mag invoeren binnen 128 alfanumerisken.) Stadzhovind 2 Optiones: U mag invoeren binnen 128 alfanumerisken.) Stadzhovind 2 Stadzhovind 2<	Certificaatnr.	: 1		
Organisatrische enhei : Coptionesi: U mag invoeren binnen 64 affanumerisken.) Finaluderis : Coptionesi: U mag invoeren binnen 128 affanumerisken.) Finaluderis : Coptionesi: U mag invoeren binnen 128 affanumerisken.) Staat/Province : Coptionesi: U mag invoeren binnen 128 affanumerisken.) Staat/Province : Coptionesi: U mag invoeren binnen 128 affanumerisken.) Staat/Province : Coptionesi: U mag invoeren binnen 128 affanumerisken.) Staat/Province : Coptionesi: U mag invoeren binnen 128 affanumerisken.) Staat/Province : Coptionesi: U mag invoeren binnen 128 affanumerisken.) Staat/Province : Coptionesi: U mag invoeren binnen 128 affanumerisken.) Staat/Province : Coptionesi: U mag invoeren binnen 128 affanumerisken.) Staat/Province : Coptionesi: U mag invoeren binnen 128 affanumerisken.) Staat/Province : Coptionesi: U mag invoeren binnen 128 affanumerisken.) Staat/Province : Coptionesi: U mag invoeren binnen 128 affanumerisken.) Staat/Province : Coptionesi: U mag invoeren binnen 128 affanumerisken.) Staat/Province : Coptionesi: U mag invoeren binnen 128 affanumerisken.) Staat/Province : Coptionesi: U mag invoeren binnen 128 affanumerisken.) Staat/Province : Coptionesi: U mag invoeren binnen 128 affanumerisken.) Staat/Province : Coptionesi: U mag invoeren binnen 128 affanumerisken.) Staat/Province : Coptionesi: U mag invoeren binnen 128 affanumerisken.) Staat/Province : Coptionesi: U mag invoeren binnen 128 affanumerisken.) Staat/Province : Coptionesi: U mag invoeren binnen 128 affanumerisken.) Staat/Province : Coptionesi: U mag invoeren binnen 128 affanumerisken.) Staat/Province : Coptionesi: U mag invoeren binnen 128 affanumerisken.) Staat/Province : Coptionesi: U mag invoeren binnen 128 affanumerisken.) Staat/Province : Coptionesi: U mag invoeren binnen 128 affanumerisken.) Staat/Province : Coptionesi: U mag invoeren binnen 128 affanumerisken.) Staat/Province : Coptionesi: U mag invoeren binnen 128 affanumerisken.) Staat/Province : Coptionesi: U mag invoeren binnen 128 affanumerisken.) Staat/Province : Coptionesi:	Algemene naam	: GREEN-C3503	(Belangrijk: U moet invoeren binnen 64 alfanumerieken.)	
Organizatorische eeheld	 Organisatie 	:	(Optioneel: U mag invoeren binnen 64 alfanumerieken.)	
E-mailades i Coptiones: Umag imverem hinnen 128 alfanumerieken.) Plaatz/District Coptiones: Umag imverem hinnen 128 alfanumerieken.) Stadt/Province Coptiones: Umag imverem hinnen 128 alfanumerieken.) Stadt/Province Coptiones: Umag imverem hinnen 128 alfanumerieken.) Stadt/Province Zo fag jo med on algana arr Stadt/Province Satat/Province Sat	Organisatorische eenheid		(Optioneel: U mag invoeren binnen 64 alfanumerieken.)	
PlastDictrict Stad/Province Cotiones: U mag invoerne binne 128 afarumerieken.) Stad/Province Indicalargi(i): U most invoerne binne 128 afarumerieken.) Stad/Barumerieken. Stad/Baru	E-mailadres	:	(Optioneel: U mag invoeren binnen 128 alfanumerieken.)	
Stat/forvinde : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	Plaats/District	:	(Optioneel: U mag invoeren binnen 128 alfanumerieken.)	
addode in (addode in (addod	Staat/Provincie	1	(Optioneel: U mag invoeren binnen 128 alfanumerieken.)	
	 Geldigheidsperiode Algoritme handtekening 	: 10 • Jaar : sha1WithRSA-204		
	ок и			

Info@greennederland.nl | greennederland.nl Heeft u vragen? Bel ons op: +31 (0)46 451 0300





Wacht een aantal seconden tot de netwerkverbinding opnieuw is gestart (max 1 min) en klik op OK



Controleer na het opnieuw starten of er een certificaat is aangemaakt

	H MP C3	3503 Web Image Mor	nitor				A 1 1 Behee
lome							
ppara	atcertificaat						(1) Vernieuwen
ок							
Creër	ren 📳 Uploade	en 🕂 Verzoek 🗐 In	stalleer tussenliggend certific	aat 🚮 Verwijderen 🏾	■→ Exporteren		
electie	ificaator. 🕅	Verstrekt aan	Verstrekt door	Geldigheidsperiode	Status certificaat		
8		nl/CN-GREEN-C3503	/C=nl/CN=GREEN-C3503	20/10/2028 00:00:00	Geinstalleerd		
B. 0	Ce ificaat2				Geen		
B 0	Certificaat3				Geen		
0 C	Certificaat4				Geen		
0 0	Certificaat5				Geen		
0 0	Certificaat6				Geen		
	Verwijderen: Verw Exporteren: Expor	vijdert een geïnstalleerd certi rteert een certificaat.	ficaat.	ac.			
ertificaa	nt						
pepassing		Certificaat					
SL/TLS		Certificaat1					
2EE 003 1	X	Certificaat1 *					
LEE 002.1		Mint anhrulkan T					
/MIME		Net georaiken -					
/MIME 'sec		Certificaat1 *					
/MIME >sec igitale PDI	F-handtekening	Certificaat1 *					
/MIME >sec igitale PDI igitale PDI	F-handtekening F/A-handtekening	Certificaat1 * Certificaat1 * Niet gebruiken *					

Kies hierna voor OK Hiermee is de machine in het lokale netwerk zichtbaar als Airprint printer

> **Green Nederland** | Import Export Breinder 20, 6365 CX Schinnen, Nederland

Info@greennederland.nl | greennederland.nl Heeft u vragen? Bel ons op: +31 (0)46 451 0300